

(株)プロップ推奨品

【その1】

つかい帯 X+蛇腹式二丁掛ラヤード (ﾀｲﾌﾟ 1)

型番 PS-H001-BLK-PS-LWJ4170



↑ハーネスつかい帯 X PS-H001-BLK



↑PS-LWJ4170

【その2】

つかい帯 X+巻取式 2 丁掛けラヤード (ﾛｯｸ機能付きﾀｲﾌﾟ 1) +ﾈﾌﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ 付

型番 : PS-H001-BLK-PJ-LSR4170L-PJ-LSR4170L-PO-SR



↑ハーネスつかい帯 X PS-H001-BLK



↑PJ-LSR4170L (ﾀｲﾌﾟ 1)
を 2 本つけて二丁掛に



↑PO-SR (ﾈﾌﾞｽﾄﾗｯﾌﾟ)



↑取付画像

メーカー仕様書

ハーネス本体

品名	つかい帯X(100kg対応)	eハーネス(130kg対応)
		
型番	PS-H001-BLK	PS-EH01BLK
重さ	約1,480g(ハーネスのみ：約1,080g)	約810g
背中形状	X型	X型
腿ベルト形状	V字型	V字型
規格/素材	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルト：幅45mm (ポリエステル) ・胸/腿バックル：ワンタッチ式(アルミニウム) ・背中D環：アルミニウム 	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルト：幅45mm (ポリエステル) ・胸/腿バックル：パススルー式(スチール) ・背中D環：スチール

品名	つかい帯IIIグリーン(100kg対応)	つかい帯IIIブラック(100kg対応)
		
型番	PJ-H01-G	PJ-H01-BLK
重さ	約1,300g(ハーネスのみ：約1,100g)	約1,300g(ハーネスのみ：約1,100g)
背中形状	Y型	Y型
腿ベルト形状	水平型	水平型
規格/素材	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルト：幅45mm (ポリエステル) ・胸/腿バックル：ワンタッチ式(アルミニウム) ・背中D環：アルミニウム 	<ul style="list-style-type: none"> ・ベルト：幅45mm (ポリエステル) ・胸/腿バックル：ワンタッチ式(アルミニウム) ・背中D環：アルミニウム

あなたの安全を

Prop

総合的にサポート

株式会社 プロップ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-9-16 日東ビル9階

TEL: 03-5822-1888

FAX: 03-5822-1555

<http://www.prop-g.co.jp>

メーカー仕様書

ハーネス用ランヤード

第一種			
品名	蛇腹式二丁掛ランヤード	巻取式二丁掛ランヤード(ロック無)	衝撃吸収ストラップ式二丁掛ランヤード
			
型番	PS-LWJ4170	PS-LWR4170	PS-LWS4135
長さ	約1,700mm(最大伸長)	約1,700mm(最大伸長)	約1,350mm
重さ	約1,100g	約990g	約1,020g
フック類	アルミ製	アルミ製	アルミ製
最大自由落下距離	2,300mm	2,300mm	2,000mm
落下距離	4,500mm	4,500mm	4,200mm

第二種			
品名	蛇腹式二丁掛ランヤード	巻取式二丁掛ランヤード(ロック無)	衝撃吸収ストラップ式二丁掛ランヤード
			
型番	PS-LWJ6170	PS-LWR6170	PS-LWS6170
長さ	約1,700mm(最大伸長)	約1,700mm(最大伸長)	約1,700mm
重さ	約1,180g	約1,060g	約1,190g
フック類	アルミ製	アルミ製	アルミ製
最大自由落下距離	4,000mm	4,000mm	4,000mm
落下距離	5,900mm	5,900mm	5,900mm

シングル(第一種)			
品名	蛇腹式シングルランヤード	巻取式シングルランヤード(ロック有)	平ロープ式シングルランヤード
			
型番	PS-LSJ4170	PJ-LSR4170L	PJ-LSA4100
長さ	約1,700mm(最大伸長)	約1,700mm(最大伸長)	約1,000mm
重さ	約755g	約830g	約495g
フック類	アルミ製	アルミ製	アルミ製
最大自由落下距離	2,300mm	2,300mm	1,600mm
落下距離	4,500mm	4,500mm	3,800mm

あなたの安全を

Prop

総合的にサポート

株式会社 プロップ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-9-16 日東ビル9階

TEL: 03-5822-1888

FAX: 03-5822-1555

<http://www.prop-g.co.jp>